

Panac Design
21 Rue Auber, 78110 Le Vésinet
Tél: 01 39 76 60 01
christophe@panac.fr


Luna 70 Miroir éclairant LED sur mesure

















4 semaines 5 ans

Article n°: **2120**

Miroir disponible en tailles?:

- 70 diamètre **702 €**
- 80 diamètre **788 €**
- 90 diamètre **834 €**
- 100 diamètre **908 €**

D'autres dimensions peuvent être étudiées selon les possibilités prévues pour ce modèle.

Miroir Luna - le miroir avec éclairage intégré à LED :

- épaisseur du miroir : 5 mm ;
- verre miroir FLOAT AGC ;
- bords polis ;
- alimentation : 230 V CA ;
- éclairage LED COB ;
- indice de protection annoncé : IP44 ;
- cadre blanc ;
- choix de lumière : 3 000 K, 4 000 K ou 6 000 K ;
- garantie : 2 ans ;
- délai indicatif actuellement annoncé : 4 semaines.

Options pouvant être étudiées selon la configuration :

- système destiné à limiter la formation de buée ;
- interrupteur sensitif ;
- miroir grossissant ;
- autres commandes ou options proposées pour la référence.

Les caractéristiques, dimensions, options, prix et délai applicables sont confirmés dans le devis avant la commande. Les données ci-dessus correspondent aux informations actuellement affichées sur la fiche.

Points importants :
Prévoir une alimentation électrique compatible avec l'emplacement du miroir.
Choisir la température de lumière selon l'usage et l'ambiance recherchée.
Confirmer les options disponibles pour la dimension retenue.
Vérifier les conditions d'installation dans la salle de bain.

702 € TTC

Description

Miroir éclairant LED Luna : une lumière intégrée à votre aménagement

Ses différentes dimensions permettent de l'étudier au-dessus d'un meuble simple ou double vasque, selon la largeur disponible et les proportions de la salle de bain.

Un miroir éclairant influence immédiatement le confort de la pièce. Il doit offrir une surface adaptée, apporter une lumière agréable et rester cohérent avec le mobilier, la vasque et les autres éclairages.

Lorsque vous m'appelez, je vous aide à vérifier si ce modèle correspond réellement à votre projet.

Choisir les bonnes dimensions

La largeur du miroir ne doit pas être décidée indépendamment du meuble.

Je prends en compte la largeur du plan vasque, la hauteur disponible, la position de la robinetterie, les prises, les meubles voisins et les éventuelles contraintes du mur. Un miroir trop étroit peut sembler isolé. Un modèle trop large peut alourdir la composition ou gêner un autre équipement.

Ce miroir est actuellement présenté dans plusieurs largeurs. D'autres dimensions peuvent être envisagées, mais elles doivent être confirmées avant la commande.

Une température de lumière adaptée à vos habitudes

Ce modèle est proposé avec plusieurs températures de couleur :

- **3 000 K**, pour une lumière plus chaude ;
- **4 000 K**, pour une lumière neutre ;
- **6 000 K**, pour une lumière plus froide.

Je vous aide à choisir en tenant compte de l'éclairage général de la pièce, des couleurs du mobilier et de l'usage du miroir.

Une lumière plus chaude peut créer une ambiance douce. Une lumière neutre offre généralement un rendu plus équilibré pour les gestes quotidiens. Une lumière froide apporte un aspect plus vif, mais peut produire un contraste plus marqué avec certains matériaux.

Le choix doit donc être fait dans l'ensemble de la composition, et pas uniquement à partir d'une valeur technique.

Des options choisies pour leur utilité

Selon les possibilités du modèle, différentes options peuvent être étudiées : commande sensitive, système antibuée, miroir grossissant ou autre équipement complémentaire.

Je vous conseille de ne retenir que les fonctions réellement utiles à votre quotidien.

Un système destiné à limiter la buée peut présenter un intérêt dans une salle de bain fréquemment utilisée. Un miroir grossissant doit être placé à une hauteur et à un endroit confortables. Le type d'interrupteur doit également être compatible avec votre manière d'utiliser la pièce et avec l'installation électrique prévue.

Les options disponibles et leur prix sont précisés dans le devis.

Une intégration prévue avant les travaux

La position de l'alimentation électrique doit être définie avant la pose du miroir et, de préférence, avant la finition du mur.

Lorsque je conçois également le meuble, le plan vasque ou la rénovation de la salle de bain, je peux coordonner les dimensions et les alignements afin que le miroir trouve naturellement sa place au-dessus de la composition.

Le devis précise alors les fournitures et les prestations comprises : miroir, options, livraison, fixation, raccordement ou autres interventions éventuelles.

Voir les finitions au showroom

Une photographie ne permet pas toujours d'apprécier correctement la lumière, les proportions ou la finition d'un miroir.

Je vous reçois au showroom PANAC Design du Vésinet pour parler de votre projet, comparer les solutions disponibles et rapprocher le miroir du mobilier et des matériaux envisagés.

Vous pouvez également m'envoyer :

- une photographie du mur ;
- la largeur du meuble ou du plan vasque ;
- la hauteur disponible ;
- la position approximative de l'alimentation ;
- les options qui vous intéressent.

Appelez-moi directement au **01 39 76 60 01** pour vérifier si ce modèle correspond à votre salle de bain et préparer un devis détaillé.

Christophe Panac

Couleurs de la lumière





Documentation

Miroirs_lumineux_led

Conseils gratuits à domicile

Tel.: 01 39 76 60 01
E-mail: christophe@panac.fr

Notre magasin à votre service

Panac Design
21 Rue Auber
78110 Le Vésinet